












## Элементы системы вентиляции и воздухообмена для скатных кровель.

ФОТО	Наименование	Цвет	Код изделия	Цена €/шт.	
<b>Приточный клапан</b>					
	Velko VLR 100 приточный клапан для обеспечения притока свежего воздуха в помещения. Приточный клапан состоит из установленной на внутренней стене тарелки с клапаном и настенным патрубком, фильтрующей части и дополнительного патрубка, который соединяется с установленным на внешней стене ветрозащитным козырьком или вентиляционной решеткой.	белый	54415	125,00	3812,50
<b>KTV - кровельные вентили</b>					
<i>KTV - фальцевой и готовой мягкой кровли</i>					
	<b>AIRIDGE FELT</b> коньковый вентиль Коньковый кровельный вентиль для вентиляции битумной кровли. Размер: 590 x 325 x 30 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	7940	6,67	203,44
	<b>HUOPA</b> - KTV вентиль Кровельный вентиль для битумной кровли. Размер: 450 x 378 мм. Ширина фланца 103 мм. Устанавливается при монтаже кровельного материала.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный синий	780102 780134 780106 780137 780138 780139 780105	18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 23,35	564,25 564,25 564,25 564,25 564,25 564,25 864,68
	<b>HUOPA HARJA</b> - KTV вентиль Кровельный вентиль для битумной кровли. Размер: 429 x 439 мм. Ширина фланца 100 мм. Устанавливается при монтаже кровельного материала.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный	780112 780114 780116 780117 780118 780119	24,57 24,57 24,57 24,57 24,57 24,57	749,39 749,39 749,39 749,39 749,39 749,39
	<b>CLASSIC</b> - KTV вентиль Кровельный вентиль для фальцевой и готовой битумной кровли. Устанавливается на готовую кровлю.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный синий	732532 732534 732536 732537 732538 732539 732535	66,02 39,90 66,02 66,02 66,02 66,02 66,02	2013,61 1216,95 2013,61 2013,61 2013,61 2013,61 2013,61
<i>KTV - для цп, натуральной черепицы</i>					
	<b>UNIVERSAL</b> – KTV вентиль с адаптером Кровельный вентиль для цементно -песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	серый	792157	88,14	1914,58
	<b>UNIVERSAL</b> – KTV вентиль б/адаптера Кровельный вентиль для цементно -песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный	792162 792164 792166 792167 792168 792169	84,36 84,36 84,36 84,36 84,36 84,36	2572,98 2572,98 2572,98 2572,98 2572,98 2572,98
	<b>H-T ALIPAI</b> коньковый для черепицы для вентиляции черепичной кровли. Заменяет одну коньковую черепицу. Высота трубы 150 мм, высота с коллаком 300 мм. Длина 420 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	кирпичный коричневый зеленый серый красный черный	733909 733904 733906 733907 733908 733902	58,46 58,46 36,68 36,69 36,69 36,69	1783,03 1783,03 1118,74 1119,05 1119,05 1119,05
<i>KTV - для металлической кровли</i>					
	<b>PELTI</b> - KTV вентиль Кровельный вентиль для металлочерепицы с профилем не выше 38 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный	73332 73334 73336 73337 73338 73339	99,04 99,04 99,04 99,04 99,04 99,04	3020,72 3020,72 3020,72 3020,72 3020,72 3020,72
	<b>PELTI</b> - KTV вентиль Кровельный вентиль для металлочерепицы с профилем не выше 38 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. <b>С адаптером, для соединения с вент. трубой</b>	баклажан шоколад бордо	7331A 7331B 7331W	102,70 102,70 102,70	3132,35 3132,35 3132,35
	<b>PELTI HARJA</b> -KTV Коньковый кровельный вентиль для металлических	черный коричневый	733912 733914	50,74 50,74	1547,57 1547,57



	кровель. Размер: 350 x 225 мм. Устанавливается на готовую кровлю.	зеленый	733916	50,74	1547,57	<b>Цена снижена!</b>
		серый	733917	50,74	1547,57	
		красный	733918	50,74	1547,57	
		кирпичный	733919	50,74	1547,57	
		синий	733915	50,74	1547,57	
	DECRA - KTV вентиль Кровельный вентиль для металлочерепицы типа Decra. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю (на готовую при возможности монтажа со стороны чердака).	черный	732682	65,10	1985,55	
		коричневый	732684	65,10	1985,55	
		зеленый	732686	65,10	1985,55	
		серый	732687	65,10	1985,55	
		красный	732688	65,10	1985,55	
		кирпичный	732689	65,10	1985,55	
		DECRA - KTV вентиль <b>б/адаптера</b> Кровельный вентиль для металлочерепицы типа Decra. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю (на готовую при возможности монтажа со стороны чердака).	черный	732692	61,43	
коричневый	732694		61,43	1873,62		
зеленый	732696		61,43	1873,62		
серый	732697		61,43	1873,62		
красный	732698		61,43	1873,62		
кирпичный	732699		61,43	1873,62		
MUOTOKATE - KTV вентиль Кровельный вентиль для металлочерепицы с округлым профилем. Заменяет кровельные вентиля MAXI -KTV и ELLIPTI -KTV. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю	черный		75272	49,35	1505,18	<b>Акция!</b>
	коричневый	75274	32,50	991,25		
	зеленый	75276	49,35	1505,18		
	серый	75277	49,35	1505,18		
	красный	75278	49,35	1505,18		
	кирпичный	75279	49,35	1505,18		
	синий	75275	49,35	1505,18		
MUOTOKATE - KTV вентиль с адаптером для соединения с вент.трубой.	баклажан	7519A	73,36	2237,48		
	шоколадный	7519B	73,36	2237,48		
	бордо	7519W	73,36	2237,48		
	Адаптер переходника для KTV кровельного вентиля	черный	731982	3,78	115,29	

### Проходные элементы для труб Ø 110 - 160 мм

#### Проходные элементы для цп, натуральной черепицы

	TIILI проходной элемент для цементно -песчаной черепицы. Заменяет одну двухволновую черепицу шириной 330 мм и высотой волны 27 -40 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 440 x 330 мм.	черный	74011	35,18	1072,99	
		коричневый	74013	39,90	1216,95	
		зеленый	74019	39,90	1216,95	
		серый	74017	39,90	1216,95	
		красный	74015	39,90	1216,95	
		кирпичный	74021	39,90	1216,95	
		синий	74014	39,90	1216,95	
	UNIVERSAL проходной элемент для всех видов цементно -песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 532 x 400 мм.	черный	792102	66,02	2013,61	
		коричневый	792104	66,02	2013,61	
		зеленый	792106	66,02	2013,61	
		серый	792107	66,02	2013,61	
		красный	792108	66,02	2013,61	
		кирпичный	792109	66,02	2013,61	
			PT 10 MONZA проходной элемент для черепицы Röben Monza Plus. Заменяет одну черепицу на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 467 x 304 мм.	черный	740772	
коричневый	740774			40,35	1230,68	
красный	740778			40,35	1230,68	
кирпичный	740779			40,35	1230,68	
	PT 20 CARPI проходной элемент для черепицы Karpiojka. Заменяет четыре черепицы на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 689 x 358 мм.			черный	740782	40,35
		коричневый	740784	40,35	1230,68	
		красный	740788	40,35	1230,68	
		кирпичный	740789	40,35	1230,68	
			PT 30 проходной элемент для черепицы Braas Amber V12. Заменяет одну черепицу на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 438 x 275 мм.	коричневый	741054	33,00
кирпичный	741059			33,00	1006,50	
	PT 40 BALANCE проходной элемент для черепицы Creaton Balanse. Заменяет одну черепицу на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 505 x 324 мм.			черный	741072	40,35
		коричневый	741074	40,35	1230,68	
		серый	741077	40,35	1230,68	
		красный	741078	40,35	1230,68	
		кирпичный	741079	40,35	1230,68	
	PT 50 RENESANS проходной элемент для черепицы Koramic Renesansowa L15. Заменяет одну черепицу на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 450 x 281 мм.	черный	741082	40,35	1230,68	
		коричневый	741084	40,35	1230,68	
		серый	741087	40,35	1230,68	
		красный	741088	40,35	1230,68	
		кирпичный	741089	40,35	1230,68	
	PT 60 PIEMONTE проходной элемент для черепицы Röben Piemont. Заменяет одну черепицу на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 477 x 294 мм.	черный	741092	40,35	1230,68	
		коричневый	741094	40,35	1230,68	
		серый	741097	40,35	1230,68	
		красный	741098	40,35	1230,68	
		кирпичный	741099	40,35	1230,68	

#### Проходные элементы для фальцевой и готовой мягкой кровли

	HUOPA/SLATE проходной элемент для битумной и сланцевой кровли. Устанавливается при монтаже кровельного материала. Размер: 519 x 390 мм. Ширина фланца 100 мм.	черный	741062	0,00	0,00	
		коричневый	731944	19,25	587,13	
		зеленый	741066	0,00	0,00	
		серый	741067	19,25	587,13	
		красный	741068	0,00	0,00	
		кирпичный	741069	0,00	0,00	
	HUOPA проходной элемент для монтажа на похлilй	черный	74002	22,50	686,25	



бітумний покрівлі труб, вентиляторів Vipe діаметром 110-160 мм та ущільнювачів тощо.  
Розмір проходного елемента 583x488 мм, ширина фланця 150 мм.

зелений 740036  
красный 740038  
кирпичный 740039  
синий 740035

22,50 686,25  
22,50 686,25  
22,50 686,25  
22,50 686,25



**HUOPA проходной элемент** высокий для битумной кровли. Для плоских и пологих кровель. Устанавливается при монтаже кровельного материала. Высота ворота 220 мм. Размер: 595 x 503 мм. Ширина фланца 150 мм.

черный 740752  
серый 740757

35,00 1067,50  
37,52 1144,36




**CLASSIC проходной элемент** для фальцевой и готовой битумной кровли. Устанавливается на готовую кровлю. Размер: 351 x 266 мм.

черный 732562  
коричневый 732564  
зеленый 732566  
серый 732567  
красный 732568  
кирпичный 732569  
синий 732565  
светло-серый 732561

34,48 1051,64  
34,48 1051,64  
34,48 1051,64  
34,48 1051,64  
34,48 1051,64  
34,48 1051,64  
34,48 1051,64  
34,48 1051,64


**Проходные элементы для металлической кровли**



**PELTI проходной элемент** для металлочерепицы с высотой профиля до 38 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 355 x 460 мм.

черный 73552  
коричневый 73554  
зеленый 73558  
серый 73557  
красный 73556  
кирпичный 73559  
синий 73555  
светло-серый 73551  
баклажан 7355A  
шоколадный 7355B  
бордо 7355W

60,90 1857,45  
64,05 1953,53  
64,05 1953,53  
64,05 1953,53  
64,05 1953,53  
64,05 1953,53  
70,74 2157,57  
70,74 2157,57  
70,74 2157,57  
70,74 2157,57  
70,74 2157,57  
70,74 2157,57



**DECRA проходной элемент** для металлочерепицы типа Decra. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю (на готовую при возможности монтажа со стороны чердака). Размер: 380 x 290 мм.

черный 732612  
коричневый 732614  
зеленый 732616  
серый 732617  
красный 732618  
кирпичный 732619

45,80 1396,90  
45,80 1396,90  
45,80 1396,90  
45,80 1396,90  
45,80 1396,90  
45,80 1396,90



**FINNERA проходной элемент** для металлочерепицы типа Finnera. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 384 x 358 мм.

черный 740112  
коричневый 740114  
красный 740118  
серый 740117  
кирпичный 740119

40,23 1227,02  
40,23 1227,02  
40,23 1227,02  
40,23 1227,02  
40,23 1227,02



**NERA проходной элемент** для металлочерепицы типа Finnera (ширина волны 190мм,длина профиля 330мм, высота профиля 52мм). Размер:358\*248мм. Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, шаблон и набор крепежа. Устанавливается на готовую кровлю.

черный 740762  
коричневый 740764  
зеленый 740766  
серый 740767  
красный 740768  
кирпичный 740769  
шоколадный 74076B

55,02 1678,11  
55,02 1678,11  
55,02 1678,11  
55,02 1678,11  
55,02 1678,11  
55,02 1678,11  
55,02 1678,11



**AALTO 2K проходной элемент** для металлочерепицы типа Adamante. В комплект входит двухкомпонентный 2K-уплотнитель гидрозатвора. Размер: 346\*264 мм. тель гидрозатвора, 2 шаблона, и 2 набора крепежа.Комплект: проходной элемент, 2K-уплотнитель. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю

черный 740742  
коричневый 740744  
зеленый 740746  
серый 740747  
красный 740748  
кирпичный 740749  
баклажан 74074A  
шоколадный 74074B  
бордо 74074W

63,47 1935,84  
63,47 1935,84  
63,47 1935,84  
63,47 1935,84  
63,47 1935,84  
63,47 1935,84  
63,47 1935,84  
63,47 1935,84  
63,47 1935,84

Новый элемент!



**ARMOR 2K проходной элемент** для металлочерепицы типа Armorigum. В комплект входит двухкомпонентный 2K-уплотнитель гидрозатвора. Размер: 350\*145мм. Комплект: проходной элемент, 2K-уплотнитель гидрозатвора, 2 шаблона, 2 набора крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный 746012  
коричневый 746014  
зеленый 746016  
серый 746017  
красный 746018  
кирпичный 746019  
баклажан 74601A  
шоколад 74601B  
бордо 74601W

63,47 1935,84  
63,47 1935,84  
63,47 1935,84  
63,47 1935,84  
63,47 1935,84  
63,47 1935,84  
63,47 1935,84  
63,47 1935,84  
63,47 1935,84

Новый элемент!



**MUOTOKATE проходной элемент** для металлочерепицы с округлым профилем. Заменяет проходные элементы MAXI и ELIITTI. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 330 x 260 мм.

черный 75172  
коричневый 75174  
зеленый 75176  
серый 75177  
красный 75178  
кирпичный 75179  
синий 75175  
баклажан 7517A  
бордо 7517W  
шоколад 7517B

29,00 884,50  
24,40 744,20  
29,00 884,50  
29,00 884,50  
29,00 884,50  
29,00 884,50  
40,35 1230,68  
40,35 1230,68  
40,35 1230,68  
40,35 1230,68

АКЦИЯ!!!



**Кольцо гидрозатвора**

черный 73202

5,04 153,72

**2K - уплотнитель гидрозатвора** гарантирует полную герметичность прохода через гидрозатворную пленку. Размер:505\*268 мм. Комплект: 2K-уплотнитель клипсы и набор крепежа.гидрозатвора, шаблон,

черный 73212

25,55 779,28

Новый элемент!


**XL – проходные элементы для труб Ø 160 - 250 мм**



**XL -UNIVERSAL/PELTI проходной элемент** для металлочерепицы независимо от профиля и всех видов









черный 735502  
коричневый 735504

157,72 4810,46  
157,72 4810,46

	цементно-песчаной и керамической черепицы. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 960 x 544 мм.	зеленый серый красный кирпичный	735506 735507 735508 735509	157,72 157,72 157,72 157,72	4810,46 4810,46 4810,46 4810,46
	<b>XL - MUOTOKATE проходной элемент</b> для металлических кровель с профилем Monttegey (ширина волны 183,3 мм, длина профиля 350 мм и высота профиля около 39 мм). Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 960 x 544 мм.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный	735512 735514 735516 735517 735518 735519	157,72 157,72 157,72 157,72 157,72 157,72	4810,46 4810,46 4810,46 4810,46 4810,46 4810,46
	<b>MUOTOKATE примыкание</b> для стыковки металлочерепицы типа Monttegey с XL-Muotokate проходным элементом и другими конструкция-ми. Размеры: 244*541мм.Комплект: Muotokate примыкание и набор крепежа	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный	740092 740094 740096 740097 740098 740099	36,65 36,65 36,65 36,65 36,65 36,65	1117,83 1117,83 1117,83 1117,83 1117,83 1117,83
	<b>XL - HUOPA проходной элемент</b> для битумной кровли. Устанавливается при монтаже кровельного материала. Размер: 800 x 590 мм. Ширина фланца 150 мм.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный	740042 740044 740046 740047 740048 740049	90,39 90,39 90,39 90,39 90,39 90,39	2756,90 2756,90 2756,90 2756,90 2756,90 2756,90
	<b>XL - HUOPA проходной элемент высокий</b> для битумной кровли. Для плоских и пологих кровель. Устанавливается при монтаже кровельного материала. Высота ворота 300 мм. Размер: 743 x 573 мм. Ширина фланца 150 мм.	черный серый	740052 740057	110,28 110,28	3363,54 3363,54
	<b>XL - CLASSIC проходной элемент</b> для фальцевой и готовой битумной кровли. Устанавливается на готовую кровлю. Размер: 550 x 347 мм.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный	732542 732544 732546 732547 732548 732549	125,68 140,93 140,93 140,93 140,93 140,93	3833,24 4298,37 4298,37 4298,37 4298,37 4298,37
	<b>ROOFIT примыкание</b> для стыковки кровли из натуральной двухволновой черепицы с окантовкой дымоходов и других конструкций. Размер: 311 x 804 мм.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный	740292 740294 740296 740297 740298 740299	40,95 40,95 40,95 40,95 40,95 40,95	1248,98 1248,98 1248,98 1248,98 1248,98 1248,98
	<b>XL- Уплотнитель гидрозатвора</b>	черный	73204	16,43	501,12

Цена снижена!

### SOLAR проходные элементы

	<b>SOLAR UNIVERSAL</b> проходной элемент для всех видов цементно -песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный	75652 75654 75656 75657 75658 75659	100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28	3058,54 3058,54 3058,54 3058,54 3058,54 3058,54
	<b>SOLAR HUOPA</b> проходной элемент для битумной кровли. Устанавливается при монтаже кровельного материала.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный	75642 75644 75646 75647 75648 75649	76,13 76,13 76,13 76,13 76,13 76,13	2321,97 2321,97 2321,97 2321,97 2321,97 2321,97
	<b>SOLAR HUOPA</b> проходной элемент <b>высокий</b> для битумной кровли. Для плоских и пологих кровель. Устанавливается при монтаже кровельного материала.	черный	75672	95,50	2912,75
	<b>SOLAR CLASSIC</b> проходной элемент для фальцевой и готовой битумной кровли. Устанавливается на готовую кровлю.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный	75622 75624 75626 75627 75628 75629	86,88 86,88 86,88 86,88 86,88 86,88	2649,84 2649,84 2649,84 2649,84 2649,84 2649,84
	<b>SOLAR PELTI</b> проходной элемент для металлочерепицы с высотой профиля до 38 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный	75612 75614 75616 75617 75618 75619	106,94 106,94 106,94 106,94 106,94 106,94	3261,67 3261,67 3261,67 3261,67 3261,67 3261,67
	<b>SOLAR MUOTOKATE</b> проходной элемент для металлочерепицы с округлым профилем. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный	75632 75634 75636 75637 75638 75639	83,54 83,54 83,54 83,54 83,54 83,54	2547,97 2547,97 2547,97 2547,97 2547,97 2547,97
	<b>SOLAR FINNERA</b> проходной элемент для металлочерепицы типа Finnera. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный коричневый красный	75692 75694 75698	86,88 86,88 86,88	2649,84 2649,84 2649,84
	<b>SOLAR уплотнитель 0 -60 мм</b> для кабелей и трубок диаметром меньше 60 мм. Заменяет уплотнитель из комплекта поставки SOLAR проходного элемента.	черный	75701	18,00	549,00

## PIPPU проходные элементы









	PIPPU NO.1 проходной элемент круглый для дымовых труб диаметром 200 -265 мм. Используется для монтажа на битумной кровле	черный	741022	110,25	3362,63
		коричневый	741024	110,25	3362,63
		зеленый	741026	110,25	3362,63
		серый	741027	110,25	3362,63
		красный	741028	110,25	3362,63
		кирпичный	741029	110,25	3362,63
	PIPPU NO.2 проходной элемент круглый для дымовых труб диаметром 280 - 380 мм.	черный	741032	146,00	4453,00
		коричневый	741034	146,00	4453,00
		зеленый	741036	146,00	4453,00
		серый	741037	146,00	4453,00
		красный	741038	146,00	4453,00
		кирпичный	741039	146,00	4453,00
	PIPPU NO.1 проходной элемент круглый + окантовка №1 для дымовых труб диаметром 200 - 265 мм. Используется для монтажа на натуральной черепице, металлочерепице и фальцованной кровле	черный	742422	240,95	7348,98
		коричневый	742424	240,95	7348,98
		серый	742427	240,95	7348,98
		кирпичный	742429	240,95	7348,98
	PIPPU NO.2 проходной элемент круглый + окантовка №2 для дымовых труб диаметром 280 - 380 мм. Используется для монтажа на натуральной черепице, металлочерепице и фальцованной кровле	черный	742432	281,11	8573,86
		коричневый	742434	281,11	8573,86
		серый	742437	281,11	8573,86
		кирпичный	742439	281,11	8573,86
	PIPPU уплотнитель гидрозатвора NO.1 для монтажа PIPPU проходного элемента на всех видах кровли, кроме мягкой.	черный	73206	99,15	3024,08
	PIPPU уплотнитель гидрозатвора NO.2 для монтажа PIPPU проходного элемента на всех видах кровли, кроме мягкой.	черный	73208	107,07	3265,64
	Окантовка PIPPU для монтажа на всех видах кровли, кроме мягкой	зеленый	741016	194,67	5937,44
		красный	741018	194,67	5937,44
	Дополнительные листы для окантовки PIPPU проходного элемента.	черный	741042	110,25	3362,63
		коричневый	741044	110,25	3362,63
		зеленый	741046	110,25	3362,63
		серый	741047	110,25	3362,63
		красный	741048	110,25	3362,63
		кирпичный	741049	110,25	3362,63
	Крепежные планки для облегчения монтажа PIPPU проходного элемента на фальцевой кровле. Комплект включает 4 планки. Размер планки: 1180 x 28 x 100 мм.	черный	741020	64,89	1979,15
	PIPPU MODULAR проходной элемент для квадратных в сечении труб. Для монтажа на битумной кровле дымовых труб размером : 320*320...370*370мм. Размер:946*644мм. Комплект: проходной элемент, ворот,монтажная инструкция и 2 набора крепежа.	черный	742532	194,40	5929,20
		серый	742537	194,40	5929,20
	PIPPU MODULAR проходной элемент + окантовка для квадратных в сечении труб. Для монтажа на битумной кровле дымовых труб размером : 320*320...370*370мм. Размер: 1050*785мм. Комплект: проходной элемент, ворот,монтажная инструкция и 2 набора крепежа.	черный	742502	311,78	9509,29
		серый	742507	311,78	9509,29
		кирпичный	742509	311,78	9509,29
	КОЖУХ ТРУБЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ для дымовых труб размером 320*320...370*370мм. Размеры: 392*392*(2*665) мм. Комплект: 2 части кожуха и набор крепежа	черный	742512	238,42	7271,81
		серый	742517	238,42	7271,81
		кирпичный	742519	238,42	7271,81

## Уплотнители выходов антенн и отопительных котлов


	Антенный ворот 12-90 для антенн и труб Ø 12 -90 мм. ЭПДМ - резина Ø 12-19-25-38-50-60-75-90 мм + пластиковый ворот. Проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала.	черный	74092	16,41	500,51
		коричневый	74094	16,41	500,51
		зеленый	74096	16,41	500,51
		серый	74097	16,41	500,51
		красный	74098	16,41	500,51
		кирпичный	74099	16,41	500,51
	Ворот трубы 110 -155 для антенн и труб Ø 110 -155 мм. ЭПДМ - резина Ø 110-125-140-155 мм + пластиковый ворот. Проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала.	черный	741002	42,00	1281,00
		коричневый	741004	42,00	1281,00
		зеленый	741006	42,00	1281,00
		серый	741007	42,00	1281,00
		красный	741008	42,00	1281,00
		кирпичный	741009	42,00	1281,00
	XL - резиновый ворот 175 -250 мм ЭПДМ -резина Ø 175-200-225-250 мм. XL -проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала.	черный	740896	42,05	1282,53


## Вентиляционные выходы канализационных стояков

	цвет	код изд.			
		высота 500 мм	высота 300 мм		
	черный	74110	74122	30,96	944,28
	коричневый	741124	74124	30,96	944,28
	зеленый	741126	74126	30,96	944,28


	канализации. Высота 300 мм, Ø 110 мм.	серый	741127	74127	30,96	944,28	Цена снижена!
		красный	741128	74128	30,96	944,28	
		кирпичный	741129	74129	30,96	944,28	
		синий	741125		30,96	944,28	
	<b>110/300/Н</b> вентиляционный выход + колпак. Для вентиляции подкровельного пространства. Высота 300 мм, Ø 110 мм.	черный	741302		44,09	1344,75	Цена снижена!
		коричневый	741304		44,09	1344,75	
		зеленый	741306		44,09	1344,75	
		серый	741307		44,09	1344,75	
		красный	741308		44,09	1344,75	
		кирпичный	741309		44,09	1344,75	
		баклажан	74130А		44,09	1344,75	
		шоколадный	74130В		44,09	1344,75	
бордо	74130W		44,09	1344,75			
	<b>110/ИЗ/500</b> вентиляционный выход Вент. выход канализации изолированный. Высота 500 мм. Внешний Ø 160 мм.	черный	74161		57,50	1753,75	Цена снижена!
		коричневый	741664		57,50	1753,75	
		зеленый	741666		57,50	1753,75	
		серый	741667		57,50	1753,75	
		красный	741668		57,50	1753,75	
		кирпичный	741669		57,50	1753,75	
		синий	741665		57,50	1753,75	
светло-серый	741661		57,50	1753,75			
	<b>110/ИЗ/350</b> вентиляционный выход Вент. выход канализации изолированный. Высота 350 мм. Внешний Ø 160 мм.	черный	74132		53,00	1616,50	Цена снижена!
		коричневый	74134		53,00	1616,50	
		зеленый	74136		53,00	1616,50	
		серый	74137		53,00	1616,50	
		красный	74138		53,00	1616,50	
		кирпичный	74139		53,00	1616,50	
	<b>Труба - 110 гофрированная</b> для соединения вентиляционного выхода с канализационным стояком диаметром 110 мм. Длина 400 мм, Ø 110 мм.	черный	74202		20,90	637,45	
	<b>Адаптер - 75</b> для гофрированной трубы Если диаметр канализационной трубы 75 мм, дополнительно заказывается адаптер Ø 75/110.	черный	74203		5,51	168,06	
	<b>Колпак -110</b> для труб Ø 110 мм. Создает дополнительную тягу в трубе. Высота 192 мм.	черный	731152		12,08	368,44	
		коричневый	731154		13,13	400,47	
		зеленый	731156		13,13	400,47	
		серый	731157		13,13	400,47	
		красный	731158		13,13	400,47	
		кирпичный	731159		13,13	400,47	
		синий	731155		25,68	783,24	
	<b>Колпак -160</b> для труб с внешним Ø 160 мм. Создает дополнительную тягу в трубе. Высота 221 мм.	черный	73182		14,18	432,49	
		коричневый	731834		15,23	464,52	
		зеленый	731836		15,23	464,52	
		серый	731837		15,23	464,52	
		красный	731838		15,23	464,52	
		кирпичный	731839		15,23	464,52	
		синий	731835		29,34	894,87	

### Вентиляционные выходы 0 - 600 м3/ч

	<b>125/ИЗ/700</b> вентиляционный выход Изолированный вент. выход высотой 700 мм+колпак. Внешний Ø 160 мм.	черный	73442		70,00	2135,00	Цена снижена!
		коричневый	734434		70,00	2135,00	
		зеленый	734436		70,00	2135,00	
		серый	734437		70,00	2135,00	
		красный	734438		70,00	2135,00	
	<b>125/ИЗ/500</b> вентиляционный выход Изолированный вент. выход высотой 500 мм+колпак. Внешний Ø 160 мм.	черный	734402		66,30	2022,15	Новый элемент!
		коричневый	734404		60,00	1830,00	
		зеленый	734406		66,30	2022,15	
		серый	734407		66,30	2022,15	
		красный	734408		66,30	2022,15	
<b>160/ИЗ/700</b> вентиляционный выход Изолированный вент. выход высотой 700 мм+колпак. <b>160/ИЗ/500</b> вентиляционный выход Изолированный вент. выход высотой 500 мм+колпак. Внешний Ø 225 мм.	серый	734409		66,30	2022,15		
	кирпичный	734409		66,30	2022,15		
	синий	734405		85,58	2610,19		
	баклажан	73440А		85,58	2610,19		
	шоколадный	73440В		85,58	2610,19		
	бордо	73440W		85,58	2610,19		
				85,58	2610,19		

цвет	код изд. высота 700 мм	код изд. высота 500 мм				
	черный	74163	741692	142,28	4339,54	АКЦИЯ!!!
	коричневый	741684	741694	142,28	4339,54	
	зеленый	741686	741696	142,28	4339,54	
	серый	741687	741697	142,28	4339,54	
	красный	741688	741698	142,28	4339,54	
	кирпичный	741689	741699	125,00	3812,50	
	синий	741685	741699	142,28	4339,54	
светло-серый	741681	741691	142,28	4339,54		

### XL - Вентиляционные выходы 0 - 1300 м3/ч

цвет	код изд. XL-160/ 700 мм	код изд. XL-160/ 500 мм				
	черный	741772	741782	275,10	8390,55	Цена снижена!
	коричневый	741774	741784	275,10	8390,55	
	зеленый	741776	741786	275,10	8390,55	
	серый	741777	741787	275,10	8390,55	



**Внешний Ø 300 мм. Комплект: труба с колпаком и набор крепежа.**

красный	741778	741788	<b>275,10</b>	8390,55
кирпичный	741779	741789	<b>275,10</b>	8390,55



**XL -200/ИЗ/700** вентиляционный выход Изолированный высотой 700 мм +колпак.  
**XL -200/ИЗ/500** вентиляционный выход Изолированный высотой 500 мм +колпак.  
**Внешний Ø 300 мм. Комплект: труба с колпаком и набор крепежа.**

цвет	код изд.			
	XL-200/ 700	XL-200/ 500		
	мм	мм		
черный	741702	741712	<b>370,00</b>	11285,00
коричневый	741704	741714	<b>370,00</b>	11285,00
зеленый	741706	741716	<b>370,00</b>	11285,00
серый	741707	741717	<b>370,00</b>	11285,00
красный	741708	741718	<b>370,00</b>	11285,00
кирпичный	741709	741719	<b>370,00</b>	11285,00

Цена снижена!



**XL -250/ИЗ/700** вентиляционный выход изолированный высотой 700 мм + колпак  
**XL -250/ИЗ/500** вентиляционный выход изолированный высотой 500 мм + колпак  
**Внешний Ø 300 мм. Комплект: труба с колпаком и набор крепежа**

цвет	код изд.			
	XL-250/ 700	XL-250/ 500		
	мм	мм		
черный	741752	741762	<b>409,50</b>	12489,75
коричневый	741754	741764	<b>409,50</b>	12489,75
зеленый	741756	741766	<b>409,50</b>	12489,75
серый	741757	741767	<b>409,50</b>	12489,75
красный	741758	741768	<b>409,50</b>	12489,75
кирпичный	741759	741769	<b>409,50</b>	12489,75

### Вытяжка центрального пылесоса



**75/110/500** вытяжная труба  
Выход на кровлю трубы центрального пылесоса + колпак + переходник Ø 50/44. Внешний Ø 110 мм.

черный	74222	<b>62,36</b>	1901,98
коричневый	74224	<b>62,36</b>	1901,98
зеленый	74226	<b>62,36</b>	1901,98
серый	74227	<b>62,36</b>	1901,98
красный	74228	<b>62,36</b>	1901,98
кирпичный	74229	<b>62,36</b>	1901,98

### S - Вентиляционные выходы



**S -125** вентиляционный выход Размеры основания 250 x 250 мм. Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

черный	741802	<b>55,02</b>	1678,11
коричневый	741804	<b>58,69</b>	1790,05
зеленый	741806	<b>58,69</b>	1790,05
серый	741807	<b>58,69</b>	1790,05
красный	741808	<b>58,69</b>	1790,05
кирпичный	741809	<b>58,69</b>	1790,05



**S -160** вентиляционный выход Размеры основания 300 x 300 мм. Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

черный	741822	<b>73,36</b>	2237,48
коричневый	741824	<b>73,36</b>	2237,48
зеленый	741826	<b>73,36</b>	2237,48
серый	741827	<b>73,36</b>	2237,48
красный	741828	<b>73,36</b>	2237,48
кирпичный	741829	<b>73,36</b>	2237,48



**S -200** вентиляционный выход Размеры основания 400 x 400 мм. Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

черный	741842	<b>106,37</b>	3244,29
коричневый	741844	<b>106,37</b>	3244,29
зеленый	741846	<b>106,37</b>	3244,29
серый	741847	<b>106,37</b>	3244,29
красный	741848	<b>106,37</b>	3244,29
кирпичный	741849	<b>106,37</b>	3244,29

**S -250** вентиляционный выход Размеры основания 400 x 400 мм. Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

черный	741862	<b>128,38</b>	3915,59
коричневый	741864	<b>128,38</b>	3915,59
зеленый	741866	<b>128,38</b>	3915,59
серый	741867	<b>128,38</b>	3915,59
красный	741868	<b>128,38</b>	3915,59
кирпичный	741869	<b>128,38</b>	3914,92

Цена снижена!

### S - Вентиляторы 0 - 800 м3/ч



**E120S** вентилятор 0 - 400 м3/ч  
Диаметр воздуховода 125 мм. Тип двигателя АС.  
Скорость вращения плавно регулируется тиристором, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция. При необходимости отдельно заказывается основание E120S.

черный	735812	<b>330,00</b>	10065,00
коричневый	735814	<b>330,00</b>	10065,00
зеленый	735816	<b>260,00</b>	7930,00
серый	735817	<b>260,00</b>	7930,00
красный	735818	<b>260,00</b>	7930,00
кирпичный	735819	<b>260,00</b>	7930,00

АКЦИЯ! Цена снижена!



**Основание E120S** Размеры 250 x 250 мм

черный	736722	<b>31,18</b>	950,99
коричневый	736724	<b>31,18</b>	950,99
зеленый	736726	<b>31,18</b>	950,99
серый	736727	<b>31,18</b>	950,99
красный	736728	<b>31,18</b>	950,99
кирпичный	736729	<b>31,18</b>	950,99



**E190S** вентилятор 0 - 500 м3/ч  
Диаметр воздуховода 125 мм Тип двигателя АС.  
Скорость вращения плавно регулируется тиристором, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция. При необходимости отдельно заказывается основание E190S.

черный	73582	<b>350,00</b>	10675,00
коричневый	73584	<b>350,00</b>	10675,00
зеленый	73586	<b>290,00</b>	8845,00
серый	73587	<b>290,00</b>	8845,00
красный	73588	<b>290,00</b>	8845,00
кирпичный	73589	<b>290,00</b>	8845,00

АКЦИЯ! Цена снижена!



**Основание E190S/EC0190S** Размеры 300 x 300 мм

черный	736862	<b>35,37</b>	1078,79
коричневый	736864	<b>47,68</b>	1454,24
зеленый	736866	<b>47,68</b>	1454,24
серый	736867	<b>47,68</b>	1454,24
красный	736868	<b>47,68</b>	1454,24
кирпичный	736869	<b>47,68</b>	1454,24



**E 220S вентилятор 0 - 800 м3/ч**  
Диаметр воздуховода 160 мм. Тип двигателя АС. Скорость вращения плавно регулируется тиристором, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция. При необходимости отдельно заказывается основание E220S.

черный 735912  
коричневый 735914  
зеленый 735916  
серый 735917  
красный 735918  
кирпичный 735919

335,00 10217,50  
335,00 10217,50  
335,00 10217,50  
335,00 10217,50  
335,00 10217,50  
335,00 10217,50

**АКЦИЯ! Цена снижена!**



**Основание E220S/ЕCo220S** Размеры 300 x 300 мм

черный 736842  
коричневый 736844  
зеленый 736846  
серый 736847  
красный 736848  
кирпичный 736849

35,37 1078,79  
47,68 1454,24  
47,68 1454,24  
47,68 1454,24  
47,68 1454,24  
47,68 1454,24

**ЕСо S - Вентиляторы 0 - 1250 м3/ч**



**ECo190S вентилятор от 0-700м3/ч.** Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 125мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор и монтажная инструкция. При необходимости заказывается отдельно основание E190S.

черный 737312  
коричневый 737314  
зеленый 737316  
серый 737317  
красный 737318  
кирпичный 737319

490,00 14945,00  
490,00 14945,00  
490,00 14945,00  
490,00 14945,00  
490,00 14945,00  
490,00 14945,00

**Основание E190S/ЕCo190S** Размеры 300 x 300 мм

черный 736862  
коричневый 736864  
зеленый 736866  
серый 736867  
красный 736868  
кирпичный 736869

35,37 1078,79  
47,68 1454,24  
47,68 1454,24  
47,68 1454,24  
47,68 1454,24  
47,68 1454,24



**ECo220S вентилятор от 0-800 м3/ч.** Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 160 мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция. **В комплект входит основание E220S, размер 300\*300 мм**

черный 737392  
коричневый 737394  
зеленый 737396  
серый 737397  
красный 737398  
кирпичный 737399

550,00 16775,00  
550,00 16775,00  
550,00 16775,00  
550,00 16775,00  
550,00 16775,00  
550,00 16775,00



**ECo250S вентилятор 0 -1250 м3/ч.** Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 200 мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция. **В комплект входит основание E250S, размер 400\*400 мм**

черный 737452  
коричневый 737454  
зеленый 737456  
серый 737457  
красный 737458  
кирпичный 737459

807,00 24613,50  
807,00 24613,50  
807,00 24613,50  
807,00 24613,50  
807,00 24613,50  
807,00 24613,50



**ECoРегулятор 0-10В.** Для плавной регулировки скорости вращения Eсо вентиляторов. Сигнал на выходе 0-10В с регулировкой минимального и максимального напряжения. Класс защиты: IP40/54. Размер:85\*85мм

735028

110,04 3356,22

**Р - Вентиляторы 0 - 800 м3/ч**



**E120P/125/700 вентилятор**  
**E120P/125/500 вентилятор**  
**E120P/125/400 вентилятор**  
0 - 400 м3/ч. Внешний Ø 160 мм. Тип двигателя АС. Скорость вращения плавно регулируется тиристором, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

цвет  
код изд. высота 700 мм  
код изд. высота 500 мм  
д изд. высота 500 мм  
73482  
73484  
73486  
73487  
73488  
73489  
73491

73492  
73494  
73496  
73497  
73498  
73499  
73491

315,00 9607,50  
315,00 9607,50  
315,00 9607,50  
315,00 9607,50  
315,00 9607,50  
315,00 9607,50  
315,00 9607,50

**Цена снижена!**



**E190P/125/700 вентилятор с шумопоглотителем**  
**E190P/125/500 вентилятор с шумопоглотителем**  
0 - 500 м3/ч. Внешний Ø 225 мм. Тип двигателя АС. Скорость вращения плавно регулируется тиристором, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный 73532  
коричневый 73534  
зеленый 73536  
серый 73537  
красный 73538  
кирпичный 73539  
светло-серый 73531

73592  
73594  
73596  
73597  
73598  
73599

384,03 11712,92  
410,03 12505,92  
410,03 12505,92  
410,03 12505,92  
410,03 12505,92  
410,03 12505,92  
410,03 12505,92

**E220P/160/700 вентилятор**  
**E220P/160/500 вентилятор**  
0 - 800 м3/ч. Внешний Ø 225 мм. Тип двигателя АС. Скорость вращения плавно регулируется тиристором, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный 73462  
коричневый 73464  
зеленый 73466  
серый 73467  
красный 73468  
кирпичный 73469  
светло-серый 73471

73472  
73474  
73476  
73477  
73478  
73479  
73471

430,00 13115,00  
430,00 13115,00  
430,00 13115,00  
430,00 13115,00  
430,00 13115,00  
430,00 13115,00  
430,00 13115,00

**Цена снижена!**

**XL E220P/160/700 вентилятор**  
**XL E220P/160/500 вентилятор**  
0 - 800 м3/ч. Внешний Ø 300 мм. Тип двигателя АС. Скорость вращения плавно регулируется тиристором, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный 734512  
коричневый 734514  
зеленый 734516  
серый 734517  
красный 734518  
кирпичный 734519

734502  
734504  
734506  
734507  
734508  
734509

513,52 15662,36  
513,52 15662,36  
513,52 15662,36  
513,52 15662,36  
513,52 15662,36  
513,52 15662,36

**Цена снижена!**

**ЕСо Р-Вентиляторы 0 - 1250м3/ч**



**ECo190P/125/700 вентилятор**  
**ECo190P/125/500 вентилятор**  
**0 -700 м3/ч Внешний Ø 225 мм. С шумопоглотителем.**  
Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 125мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный 737372  
коричневый 737374  
зеленый 737376  
серый 737377  
красный 737378  
кирпичный 737379

код изд. высота 700 мм  
код изд. высота 500 мм  
737382  
737384  
737386  
737387  
737388  
737389

385,14 11746,77  
385,14 11746,77  
385,14 11746,77  
385,14 11746,77  
385,14 11746,77  
385,14 11746,77

**Акционная цена!!! Количество товара ограничено! Новая цена 579,00 евро**

**ECo 220P/160/700 вентилятор**  
**ECo 220P/160/500 вентилятор**  
**0 - 1000 м3/ч** Внешний Ø 225 мм. Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 160 мм. Скорость вращения

черный 73462  
коричневый 73464  
зеленый 73466  
серый 73467

73472  
73474  
73476  
73477

586,88 17899,84  
586,88 17899,84  
586,88 17899,84  
586,88 17899,84





плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

красный	73468	73478
кирпичный	73469	73479
светло-серый		73471

586,88	17899,84
586,88	17899,84
586,88	17899,84

**XL- ECo250P/200/700 вентилятор**  
**XL-ECo250P/200/500 вентилятор**  
**0-1250 м3/ч.** Внешний Ø 300 мм. Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 200 мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор,

черный	737432	737442
коричневый	737434	737444
зеленый	737436	737446
серый	737437	737447
красный	737438	737448
кирпичный	737439	737449

843,64	25731,02
843,64	25731,02
843,64	25731,02
843,64	25731,02
843,64	25731,02
843,64	25731,02



**ECoРегулятор 0-10В.** Для плавной регулировки скорости вращения ECo вентиляторов. Сигнал на выходе 0-10В с регулировкой минимального и максимального напряжения. Класс защиты: IP40/54. Размер:85\*85мм

белый	735028
-------	--------

3356,22
0,00
110,04
0,00
0,00
0,00

### Специальные ECo-вентиляторы



**ECo110P/110/700 радон** и **ECo110P/110/500 радон** (на постоянном токе) 0-600 м3/ч (при напряжении 10в). Заводская настройка на 3В. Размер воздуховода Ø 110 мм. Внешний Ø 160 мм. Для вентиляции биотуалетов и удаления почвенного газа радона. Для монтажа нужен проходной элемент по типу кровли.

цвет	код изд. высота 700 мм	код изд. высота 500 мм
------	------------------------	------------------------

черный	737322	737352
коричневый	737324	737354
зеленый	737326	737356
серый	737327	737357
красный	737328	737358
кирпичный	737329	737359

509,85	15550,43
509,85	15550,43
509,85	15550,43
509,85	15550,43
509,85	15550,43
509,85	15550,43



**ECo110S радон** (на постоянном токе) 0-600 м3/ч. Воздуховод Ø 160 мм. Для вентиляции биотуалетов и удаления почвенного газа радона. При необходимости отдельно заказывается основание E120S размером 250\*250 мм

черный	737332
коричневый	737334
зеленый	737336
серый	737337
красный	737338
кирпичный	737339

451,16	13760,38
451,16	13760,38
451,16	13760,38
451,16	13760,38
451,16	13760,38
451,16	13760,38

### Наружная вентиляционная решетка универсального назначения



**Наружная вентиляционная решетка 150x150**  
Применяется как жалюзийная решетка в системах естественной вентиляции и как приточно-вытяжная решетка в системах принудительной вентиляции.

белый	793320
бежевый	793321
светло-серый	793323
серый	793327
красный	793328

12,72	387,96
12,72	387,96
12,72	387,96
12,72	387,96
12,72	387,96

**Наружная вентиляционная решетка 240x240**  
Применяется как жалюзийная решетка в системах естественной вентиляции и как приточно-вытяжная решетка в системах принудительной вентиляции.

белый	793330
бежевый	793331
светло-серый	793333
серый	793337
красный	793338

19,11	582,86
19,11	582,86
19,11	582,86
19,11	582,86
19,11	582,86

**Наружная вентиляционная решетка 375x375**  
Применяется как жалюзийная решетка в системах естественной вентиляции и как приточно-вытяжная решетка в системах принудительной вентиляции.

белый	793340
бежевый	793341
светло-серый	793343
серый	793347
красный	793348

104,90	3199,45
104,90	3199,45
104,90	3199,45
104,90	3199,45
104,90	3199,45

### Фланец наружной вентиляционной решетки

При использовании в системе принудительной вентиляции вентиляционная решетка комплектуется фланцем, который присоединяется к трубе воздуховода. Фланец заказывается отдельно.



**Фланец вентиляционной решетки 60 мм**  
**Фланец вентиляционной решетки 100 мм**  
К наружной вентиляционной решетке 150x150

светло-серый	793352
светло-серый	793353

5,58	170,19
6,36	193,98

**Фланец вентиляционной решетки 125 мм**  
**Фланец вентиляционной решетки 160 мм**  
К наружной вентиляционной решетке 240x240

светло-серый	793354
светло-серый	793355

7,95	242,48
9,54	290,97

**Фланец вентиляционной решетки 200 мм**  
**Фланец вентиляционной решетки 250 мм**  
**Фланец вентиляционной решетки 315 мм**  
К наружной вентиляционной решетке 375x375

светло-серый	793356
светло-серый	793357
светло-серый	793358

14,31	436,46
17,49	533,45
20,70	631,35

### Сетка наружной вентиляционной решетки

При использовании в системе естественной вентиляции решетка не требует дополнительного оснащения. Она может быть доукомплектована москитной сеткой, которая заказывается отдельно.



**Сетка вентиляционной решетки 150x150**  
К наружной вентиляционной решетке 150x150

серый	793362
-------	--------

3,99	121,70
------	--------

**Сетка вентиляционной решетки 240x240**  
К наружной вентиляционной решетке 240x240

серый	793364
-------	--------

4,77	145,49
------	--------

### Кровельные люки



**НУОРА** кровельный люк для битумных кровель. Технический (пожарный) люк для доступа в подкровельное пространство. Размер: 963x963x160 мм, отверстие 600x600 мм.

черный	738842
коричневый	738844
зеленый	738846
серый	738847
красный	738848
кирпичный	738849

183,65	5601,33
183,65	5601,33
183,65	5601,33
183,65	5601,33
183,65	5601,33
183,65	5601,33











**Новый !!! VILPE@ UNIROOF** кровельный люк в корне меняет представление о кровельных люках. Теперь одна модель подходит для металлических кровель и натуральной черепицы всех профилей и уклонов. Новое уплотнение гидрозатвора гарантирует правильную работу современных дышащих подкровельных пленок.

черный	738852
коричневый	738854
зеленый	738856
серый	738857
светло-серый	738851
красный	738858

201,74	6153,07
201,74	6153,07
201,74	6153,07
201,74	6153,07
201,74	6153,07
201,74	6153,07

**ROSS - цокольный дефлектор**

	<b>ROSS -125/135 дефлектор</b> для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции подвальных помещений. Диаметр вертикальной части трубы 110 мм, диаметр горизонтальной (цокольной) части 125 мм. Комплектуется ROSS монтажным патрубком 125	светло-серый	790311	62,99	1921,20
		черный	790312	62,99	1921,20
		серый	790317	62,99	1921,20
		красный	790318	62,99	1921,20
		белый "маляр"	790320	62,99	1921,20
		бежевый	790321	62,99	1921,20
	<b>ROSS -125 удлинитель</b> для наращивания высоты ROSS -125/135 дефлектора. Высота трубы 445 мм	светло-серый	790411	15,94	486,17
		черный	790412	15,94	486,17
		серый	790417	15,94	486,17
		красный	790418	15,94	486,17
		белый "маляр"	790420	15,94	486,17
		бежевый	790421	15,94	486,17
	<b>ROSS -125/110 ремонтный комплект</b> для замены старой вентиляционной трубы. Адаптер ROSS 125/110 служит переходником для вертикальной трубы ROSS -125 и старой трубы 110 мм.	светло-серый	790631	56,73	1730,27
		черный	790632	56,73	1730,27
		серый	790637	56,73	1730,27
		красный	790638	56,73	1730,27
		белый "маляр"	790640	56,73	1730,27
		бежевый	790641	56,73	1730,27
	<b>ROSS -160/170 дефлектор</b> для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции подвальных помещений. Диаметр вертикальной и горизонтальной (цокольной) части трубы 160 мм. Комплектуется ROSS монтажным патрубком 160.	светло-серый	790361	80,00	2440,00
		черный	790362	80,00	2440,00
		серый	790367	80,00	2440,00
		красный	790368	80,00	2440,00
		белый "маляр"	790370	80,00	2440,00
		бежевый	790371	80,00	2440,00
	<b>ROSS -160 удлинитель</b> для наращивания высоты ROSS -160/170 дефлектора. Высота трубы 445 мм	светло-серый	790461	21,26	648,43
		черный	790462	21,26	648,43
		серый	790467	21,26	648,43
		красный	790468	21,26	648,43
		белый "маляр"	790470	21,26	648,43
		бежевый	790471	21,26	648,43
	<b>ROSS -160 ремонтный комплект</b> для замены старой вентиляционной трубы. Адаптер ROSS 160/160 служит переходником для вертикальной трубы ROSS -160 и старой трубы 160 мм.	светло-серый	790681	70,91	2162,76
		черный	790682	70,91	2162,76
		серый	790687	70,91	2162,76
		красный	790688	70,91	2162,76
		белый "маляр"	790690	70,91	2162,76
		бежевый	790691	70,91	2162,76
	<b>ROSS -200/210 дефлектор</b> для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции подвальных помещений. Диаметр вертикальной и горизонтальной (цокольной) части трубы 200 мм. Комплектуется ROSS монтажным патрубком 200.	светло-серый	790381	294,75	8989,88
		черный	790382	294,75	8989,88
		серый	790387	294,75	8989,88
		красный	790388	294,75	8989,88
		белый "маляр"	790390	294,75	8989,88
		бежевый	790391	294,75	8989,88
	<b>ROSS монтажный патрубок 125</b> <b>ROSS монтажный патрубок 160</b> <b>ROSS монтажный патрубок 200</b> для облегчения установки в стену ROSS дефлектора.	черный	790780	5,67	172,94
		черный	790781	5,67	172,94
		черный	790782	5,67	172,94
		светло-серый	790381	5,67	172,94
		черный	790382	5,67	172,94

Цена снижена!